












BATERIAS CENTENO S.L.

FABRICACION DE ELEMENTOS DE FONTANERIA



Tarifa 26

CONDICIONES GENERALES

Forma de pago

- La forma de pago no deberá sobrepasar los 30 o 60 días con la fecha de la factura.
- Cualquier aplazamiento del pago de una factura, originará un cargo por gastos de demora.
- La primera compra, siempre se abonará al contado.
- Las formas de pago son giro y pagare otras formas consultar.

Portes

- Cuando la venta sea inferior a 300 € netos, se cobrarán portes y el importe (dependerá del tamaño del material)

Devoluciones

- No se admitirán devoluciones sin previo aviso y aceptación de la empresa.
- Las devoluciones, pasados 10 días a partir de la fecha del albarán, tendrán un 10% de recargo.
- Los trabajos a medida no tendrán devolución.
- Las Baterías de PPR no tendrán devolución.
- Las devoluciones siempre serán a cargo del cliente bien por agencia de transporte o por sus medios, enviarlo a nuestras instalaciones, nosotros no recogemos devoluciones.
- Los materiales que ya estén usados o deteriorados no tendrán devolución.

Precios

- Los precios de la presente tarifa están sujetos a modificaciones constantes debido al continuo cambio de precios en el mercado.
- Podemos cambiar precios o descuentos, según el mercado nos lo exija.
- Los impuestos, irán cargados en factura.

Garantía

- Garantizamos todos nuestros artículos de cualquier defecto de fabricación.
- Si el artículo está defectuoso, solamente, se sustituirá la pieza por otra nueva, sin indemnización.
- La garantía de las piezas será de dos años.
- PARA APLICAR LA GARANTIA, las baterías deben de poseer su etiqueta identificativa. En caso de no llevarla, no tendrá garantía.

Jurisdicción

- Ambas partes se someterán a cualquier litigio en los tribunales de Alcira.

Trabajos a medida

- Cuando nos tengamos que desplazar para medir cualquier tipo de trabajo, llevará un sobrecoste.
- Siempre se enviará el pedido por correo electrónico, con un croquis con medidas de la pieza a fabricar.
- Tendrán un plazo de entrega de aproximadamente 15 días, dependiendo también de la cantidad o dificultad del material a fabricar.




Diseño

- La empresa puede cambiar el diseño de su producto, siempre para mejora del mismo.
- Cualquier modificación de una pieza standard, se incrementará un 5% sobre su precio.




BATERIAS CENTENO S.L.
FABRICACION DE ELEMENTOS DE FONTANERIA

BATERIAS MODELO 2 FILAS BRIDAS HIERRO GALVANIZADO






REF.	SALIDAS	A	B	C	E	P.V.P. TIPO P	REF. D.A.	P.V.P. DOBLE A.
142	4	450	420	120	2"		-	-
162	6	570	420	120	2"		-	-
182	8	700	420	120	2 ½		-	-
1102	10	820	420	120	2 ½		-	-
1122	12	940	420	120	2 ½		-	-
1142	14	1060	420	120	2 ½		-	-
1162	16	1180	420	120	2 ½		-	-
1182	18	1300	420	120	2 ½		1182DA	
1202	20	1420	420	120	2 ½		1202DA	
1222	22	1540	420	120	2 ½		1222DA	
1242	24	1660	420	120	2 ½		1242DA	
1262	26	1780	420	120	2 ½		1262DA	
1282	28	1900	420	120	2 ½		1282DA	
1302	30	2020	420	120	2 ½		1302DA	

INCLUIDO KIT DE MONTAJE *MEDIDAS EN mm




BATERIAS MODELO 3 FILAS BRIDAS HIERRO GALVANIZADO




REF.	SALIDAS	A	B	C	D	E	P.V.P. TIPO P	REF. D.A.	P.V.P. DOBLE A.
163	6	450	1070	120	420	2"		-	-
193	9	580	1070	120	420	2"		-	-
1123	12	700	1070	120	420	2 ½"		-	-
1153	15	820	1070	120	420	2 ½"		-	-
1183	18	940	1070	120	420	2 ½"		1183DA	
1213	21	1060	1070	120	420	2 ½"		1213DA	
1243	24	1180	1070	120	420	2 ½"		1243DA	
1273	27	1300	1070	120	420	2 ½"		1273DA	
1303	30	1420	1070	120	420	2 ½"		1303DA	
1333	33	1670	1070	120	420	3"		1333DA	
1363	36	1790	1070	120	420	3"		1363DA	
1393	39	1910	1070	120	420	3"		1393DA	
1423	42	2030	1070	120	420	3"		1423DA	
1453	45	2150	1070	120	420	3"		1453DA	

INCLUIDO KIT DE MONTAJE *MEDIDAS EN mm




BATERIAS MODELO 2 FILAS BRIDAS ACERO INOXIDABLE




REF.	SALIDAS	A	B	C	E	P.V.P. TIPO P
142i	4	450	420	120	2"	
162i	6	570	420	120	2"	
182i	8	700	420	120	2 ½"	
1102i	10	820	420	120	2 ½"	
1122i	12	940	420	120	2 ½"	
1142i	14	1060	420	120	2 ½"	
1162i	16	1180	420	120	2 ½"	
1182i	18	1300	420	120	2 ½"	
1202i	20	1420	420	120	2 ½"	
1222i	22	1540	420	120	2 ½"	
1242i	24	1660	420	120	2 ½"	
1262i	26	1780	420	120	2 ½"	
1282i	28	1900	420	120	2 ½"	
1302i	30	2020	420	120	2 ½"	

INCLUIDO KIT DE MONTAJE * MEDIDAS EN mm

* OTROS MODELOS CONSULTAR




BATERIAS MODELO 3 FILAS BRIDAS ACERO INOXIDABLE



REF.	SALIDAS	A	B	C	D	E	P.V.P. TIPO P
163i	6	450	1070	120	420	2"	
193i	9	580	1070	120	420	2"	
1123i	12	700	1070	120	420	2 ½	
1153i	15	820	1070	120	420	2 ½	
1183i	18	940	1070	120	420	2 ½	
1213i	21	1060	1070	120	420	2 ½	
1243i	24	1180	1070	120	420	2 ½	
1273i	27	1300	1070	120	420	2 ½	
1303i	30	1420	1070	120	420	2 ½	
1333i	33	1670	1070	120	420	3"	
1363i	36	1790	1070	120	420	3"	
1393i	39	1910	1070	120	420	3"	
1423i	42	2030	1070	120	420	3"	
1453i	45	2150	1070	120	420	3"	

INCLUIDO KIT DE MONTAJE *MEDIDAS EN mm


*OTROS MODELOS CONSULTAR.





BATERIAS CENTENO S.L.
FABRICACION DE ELEMENTOS DE FONTANERIA


BATERIAS MODELO 2 FILAS BRIDAS POLIPROPILENO






REF.	SALIDAS	A	B	C	E	P.V.P. TIPO P
142P	4	430	420	120	2"	
162P	6	550	420	120	2"	
182P	8	700	420	120	2 ½"	
1102P	10	820	420	120	2 ½"	
1122P	12	940	420	120	2 ½"	
1142P	14	1060	420	120	2 ½"	
1162P	16	1180	420	120	2 ½"	
1182P	18	1300	420	120	2 ½"	
1202P	20	1420	420	120	2 ½"	
1222P	22	1540	420	120	2 ½"	
1242P	24	1660	420	120	2 ½"	
1262P	26	1780	420	120	2 ½"	
1282P	28	1900	420	120	2 ½"	
1302P	30	2020	420	120	2 ½"	

INCLUIDO KIT DE MONTAJE *MEDIDAS EN mm

*OTROS MODELOS CONSULTAR.




BATERIAS MODELO 3 FILAS BRIDAS POLIPROPILENO




REF.	SALIDAS	A	B	C	D	E	P.V.P. TIPO P
163P	6	430	840	120	420	2"	
193P	9	580	840	120	420	2 ½"	
1123P	12	700	840	120	420	2 ½"	
1153P	15	820	840	120	420	2 ½"	
1183P	18	940	840	120	420	2 ½"	
1213P	21	1060	840	120	420	2 ½"	
1243P	24	1180	840	120	420	2 ½"	
1273P	27	1300	840	120	420	2 ½"	
1303P	30	1420	840	120	420	2 ½"	
1333P	33	1570	840	120	420	3"	
1363P	36	1690	840	120	420	3"	
1393P	39	1810	840	120	420	3"	
1423P	42	1930	840	120	420	3"	
1453P	45	2050	840	120	420	3"	

*INCLUIDO KIT DE MONTAJE * MEDIDAS EN mm

*OTROS MODELOS CONSULTAR.




BATERIAS MODELO CENTRAL ROSCAS HIERRO GALVANIZADO



REFERENCIA	Nº TOMAS	A	B	C	D	E	F	G	P.V.P.
42346	6	425	200	220	90	2"	50	90	
42348	8	610	200	220	90	2"	50	90	
4212348	8	620	240	220	90	2 ½	50	90	
423410	10	645	200	220	90	2"	50	90	
42123410	10	670	240	220	90	2 ½	50	90	
423412	12	820	200	220	90	2"	50	90	
42123412	12	850	240	220	90	2 ½	50	90	
42123414	14	880	240	220	90	2 ½	50	90	
42123416	16	1060	240	220	90	2 ½	50	90	
42123418	18	1105	240	220	90	2 ½	50	90	
42123420	20	1280	240	220	90	2 ½	50	90	
42123422	22	1320	240	220	90	2 ½	50	90	
42123424	24	1500	240	220	90	2 ½	50	90	
42123426	26	1350	300	180	90	2 ½	50	90	
42123428	28	1530	300	180	90	2 ½	50	90	
42123430	30	1530	300	180	90	2 ½	50	90	
42123432	32	1660	300	180	90	2 ½	50	90	
42123434	34	1660	300	180	90	2 ½	50	90	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE* * MEDIDAS EN mm *SALIDAS A ¾ * * LAS SALIDAS A 1" 4% DE AUMENTO. LAS BATERIAS DE 26, 28, 30, 32 Y 34 TOMAS, VARIAN SUS MEDIDAS PARA NO SUPERAR LO ACONSEJADO EN ALTURA.**


BATERIAS MODELO REVERSIBLE HIERRO GALVANIZADO



REFERENCIA	Nº TOMAS	A	B	C	D	E	F	G	P.V.P.
5112343CC	3	460	160	220	90	1 ½	-	70	
5112344	4	620	160	220	90	1 ½	-	80	
52344	4	650	200	220	90	2"	-	80	
52346	6	860	200	220	90	2"	-	80	
5212346	6	895	240	220	90	2 ½	-	80	
52348	8	1080	200	220	90	2"	-	80	
5212348	8	1110	240	220	90	2 ½	-	80	
523410	10	1300	200	220	90	2 "	-	80	
52123410	10	1340	240	220	90	2 ½	-	80	
523412	12	1520	200	220	90	2 "	-	80	
52123412	12	1550	240	220	90	2 ½	-	80	
52123414	14	1580	300	180	90	2 ½	-	80	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE* * MEDIDAS EN mm *SALIDAS A ¾ * * LAS SALIDAS A 1" 4% DE AUMENTO.
LA BATERIA DE 14 TOMAS, VARIA SUS MEDIDAS PARA NO SUPERAR LO ACONSEJADO EN ALTURA.**

BATERIAS MODELO CENTRAL ROSCAS ACERO INOXIDABLE




REFERENCIA	Nº TOMAS	A	B	C	D	E	F	G	P.V.P.
42346i	6	425	200	220	90	2"	50	90	
42348i	8	610	200	220	90	2"	50	90	
4212348i	8	620	240	220	90	2 ½	50	90	
423410i	10	645	200	220	90	2"	50	90	
42123410i	10	670	240	220	90	2 ½	50	90	
423412i	12	820	200	220	90	2"	50	90	
42123412i	12	850	240	220	90	2 ½	50	90	
42123414i	14	880	240	220	90	2 ½	50	90	
42123416i	16	1060	240	220	90	2 ½	50	90	
42123418i	18	1005	240	220	90	2 ½	50	90	
42123420i	20	1280	240	220	90	2 ½	50	90	
42123422i	22	1320	240	220	90	2 ½	50	90	
42123424i	24	1500	240	220	90	2 ½	50	90	
42123426i	26	1350	300	180	90	2 ½	50	90	
42123428i	28	1530	300	180	90	2 ½	50	90	
42123430i	30	1530	300	180	90	2 ½	50	90	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE** MEDIDAS EN mm* * SALIDAS A ¾ * LAS SALIDAS A 1" 4% DE AUMENTO.
LAS BATERIAS DE 26,28 Y 30 TOMAS, VARIAN SUS MEDIDAS PARA NO SUPERAR LO ACONSEJADO EN ALTURA.**



BATERIAS CENTENO S.L.
FABRICACION DE ELEMENTOS DE FONTANERIA




BATERIAS MODELO REVERSIBLE ROSCAS ACERO INOXIDABLE



REFERENCIA	Nº TOMAS	A	B	C	D	E	F	G	P.V.P.
5112343CCi	3	460	160	220	90	1 ½	-	70	
5112344i	4	620	160	220	90	1 ½	-	80	
52344i	4	650	200	220	90	2"	-	80	
52346i	6	860	200	220	90	2"	-	80	
5212346i	6	895	240	220	90	2 ½	-	80	
52348i	8	1080	200	220	90	2"	-	80	
5212348i	8	1110	240	220	90	2 ½	-	80	
523410i	10	1300	200	220	90	2 "	-	80	
52123410i	10	1340	240	220	90	2 ½	-	80	
523412i	12	1520	200	220	90	2 "	-	80	
52123412i	12	1550	240	220	90	2 ½	-	80	
52123414i	14	1580	300	180	90	2 ½	-	80	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE* * MEDIDAS EN mm * SALIDAS A ¼ * LAS SALIDAS A 1" 4% DE AUMENTO.
LA BATERIA DE 14 TOMAS, VARIA SUS MEDIDAS PARA NO SUPERAR LO ACONSEJADO EN ALTURA.**


BATERIAS MODELO CENTRAL ROSCAS POLIPROPILENO



REFERENCIA	Nº TOMAS	A	B	C	D	E	P.V.P.
42346P	6	210	650	220	170	2"	
42348P	8	210	760	220	170	2"	
4212348P	8	250	810	220	190	2 ½	
423410P	10	210	870	220	170	2"	
42123410P	10	250	910	220	190	2 ½	
423412P	12	210	980	220	170	2"	
42123412P	12	250	1020	220	190	2 ½	
42123414P	14	250	1140	220	190	2 ½	
42123416P	16	250	1250	220	190	2 ½	
42123418P	18	250	1360	220	190	2 ½	
42123420P	20	250	1470	220	190	2 ½	
42123422P	22	250	1580	220	190	2 ½	
42123424P	24	250	1690	220	190	2 ½	
42123426P	26	250	1560	180	190	2 ½	
42123428P	28	250	1660	180	190	2 ½	
42123430P	30	250	1730	180	190	2 ½	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE* * MEDIDAS EN mm * SALIDAS A ¼ * * LAS SALIDAS A 1" CONSULTAR.**
LAS BATERIAS DE 26,28 Y 30 TOMAS, VARIAN SUS MEDIDAS PARA NO SUPERAR LO ACONSEJADO EN ALTURA.

BATERIAS MODELO REVERSIBLE ROSCAS POLIPROPILENO




REFERENCIA	Nº TOMAS	A	B	C	D	E	P.V.P.
5112343CCP	3	170	580	220	115	1 ½	
5112344P	4	170	690	220	115	1 ½	
52344P	4	210	760	220	130	2"	
52346P	6	210	980	220	130	2"	
5212346P	6	250	1020	220	145	2 ½	
52348P	8	210	1200	220	130	2"	
5212348P	8	250	1250	220	145	2 ½	
523410P	10	210	1420	220	130	2 "	
52123410P	10	250	1460	220	145	2 ½	
523412P	12	210	1640	220	130	2 "	
52123412P	12	250	1680	220	145	2 ½	
52123414P	14	250	1640	180	145	2 ½	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE* * MEDIDAS EN mm * SALIDAS A ¾ * * LAS SALIDAS A 1" CONSULTAR.
LA BATERIA DE 14 TOMAS, VARÍA SUS MEDIDAS PARA NO SUPERAR LO ACONSEJADO EN ALTURA.**

BATERIA MODELO ARBOL HIERRO GALVANIZADO


1 Y 2 FILAS ROSCAS $\frac{3}{4}$



Nº TOMAS	REF. 1 FILA	PVP 1 FILA	REF. 2 FILA	P.V.P.2 FILAS
2	31123421F		-	-
3	31123431F		-	-
4	323441F		323442F	
5	323451F		-	-
6	323461F		323462F	
8	32123481F		32123482F	
10	321234101F		321234102F	
12	321234121F		321234122F	
14	-	-	321234142F	
16	-	-	321234162F	
18	-	-	321234182F	
20	-	-	321234202F	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE** LAS SALIDAS A 1" 4% DE AUMENTO
DISTANCIA ENTRE TOMAS 15 cm O MEDIDAS APORTADAS POR EL CLIENTE.**

1 Y 2 FILAS EMBRIDADO




Nº TOMAS	REF. 1 FILA	PVP 1 FILA	REF. 2 FILA	P.V.P.2 FILAS
2	311221F		3222F	
3	311231F		-	-
4	3241F		3242F	
5	3251F		-	-
6	3261F		3262F	
8	-	-	3282F	
10	-	-	32102F	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE
DISTANCIA ENTRE TOMAS 25 cm.**

BATERIA MODELO ARBOL ACERO INOXIDABLE


1 Y 2 FILAS ROSCAS 3/4 ACERO INOXIDABLE



N.º TOMAS	REF. 1 FILA	PVP 1 FILA	REF. 2 FILA	P.V.P.2 FILAS
2	323421Fi		-	-
3	323431Fi		-	-
4	323441Fi		323442Fi	
5	323451Fi		-	-
6	323461Fi		323462Fi	
8	32123481Fi		32123482Fi	
10	321234101Fi		321234102Fi	
12	321234121Fi		321234122Fi	
14	-	-	321234142Fi	
16	-	-	321234162Fi	
18	-	-	321234182Fi	
20	-	-	321234202Fi	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE** LAS SALIDAS A 1" 4% DE AUMENTO
DISTANCIA ENTRE TOMAS 15 cm O MEDIDAS APORTADAS POR EL CLIENTE.**

ARBOL 1 Y 2 FILAS EMBRIDADO ACERO INOXIDABLE




Nº TOMAS	REF. 1 FILA	PVP 1 FILA	REF. 2 FILA	P.V.P.2 FILAS
2	311221Fi		311222Fi	
3	311231Fi		-	-
4	3241Fi		3242Fi	
5	3251Fi		-	-
6	3261Fi		3262Fi	
8	3281Fi		3282Fi	
10	32101Fi		32102Fi	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE
DISTANCIA ENTRE TOMAS 25 cm.**

BATERIA MODELO ARBOL POLIPROPILENO


1 Y 2 FILAS ROSCAS $\frac{3}{4}$



Nº TOMAS	REF. 1 FILA	PVP 1 FILA	REF. 2 FILA	P.V.P.2 FILAS
2	32342PR1F		-	-
3	32343PR1F		-	-
4	32344PR1F		32344PR2F	
5	32345PR1F		-	-
6	32346PR1F		32346PR2F	
8	3212348PR1F		3212348PR2F	
10	32123410PR1F		32123410PR2F	
12	-	-	32123412PR2F	
14	-	-	32123414PR2F	
16	-	-	32123416PR2F	
18	-	-	32123418PR2F	
20	-	-	32123420PR2F	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE** LAS SALIDAS A 1" 4% CONSULTAR
DISTANCIA ENTRE TOMAS 15 cm O MEDIDAS APORTADAS POR EL CLIENTE.**




1 Y 2 FILAS EMBRIDADO



Nº TOMAS	REF. 1 FILA	PVP 1 FILA	REF. 2 FILA	P.V.P.2 FILAS
2	32342PB1F		32342PB2F	
3	32343PB1F		-	-
4	32344PB1F		32344PB2F	
5	32345PB1F		-	-
6	32346PB1F		32346PB2F	
8	32348PB1F		32348PB2F	
10	323410PB1F		323410PB2F	

***INCLUIDO KIT DE MONTAJE
DISTANCIA ENTRE TOMAS 25 cm.**

BATERIAS MODELO A MEDIDA HIERRO GALVANIZADO



Nº TOMAS	REF OVALADA	PVP OVALADA	REF CUADRADA	PVP CUADRADA	REF. RECTANGULAR	PVP RECTANGULAR
4	82344O		82344C		-	-
6	82346O		82346C		-	-
8	82348O		82348C		-	-
10	823410O		823410C		-	-
12	82123412O		82123412C		-	-
14	82123414O		82123414C		-	-
16	82123416O		82123416 C		-	-
18	82123418O		82123418C		-	-
20	82123420O		82123420C		82123420R	
22	82123422O		82123422C		82123422R	
24	82123424O		82123424C		82123424R	
26	82123426O		82123426C		82123426R	
28	82123428O		82123428C		82123428R	
30	82123430O		82123430C		82123430R	




LAS TOMAS A 1" Y OTRAS MEDIDAS CONSULTAR* LAS SALIDAS A 1" 4% DE AUMENTO* CIRCUITO 3" MAS 3%

PARA FABRICAR ESTAS BATERIAS, ES NECESARIO APORTAR CROQUIS CON MEDIDAS.



BATERIAS CENTENO S.L.
FABRICACION DE ELEMENTOS DE FONTANERIA

BATERIAS MODELO A MEDIDA ACERO INOXIDABLE




Nº TOMAS	REF OVALADA	PVP OVALADA	REF CUADRADA	PVP CUADRADA	REF. RECTANGULAR	PVP RECTANGULAR
4	72344O		72344C		-	-
6	72346O		72346C		-	-
8	72348O		72348C		-	-
10	723410O		723410C		-	-
12	72123412O		72123412C		-	-
14	72123414O		72123414C		-	-
16	72123416O		72123416C		-	-
18	72123418O		72123418C		-	-
20	72123420O		72123420C		72123420R	
22	72123422O		72123422C		72123422R	
24	72123424O		72123424C		72123424R	
26	72123426O		72123426C		72123426R	
28	72123428O		72123428C		72123428R	
30	72123430O		72123430C		72123430R	

LAS TOMAS A 1" Y OTRAS MEDIDAS CONSULTAR* LAS SALIDAS A 1" 4% DE AUMENTO* CIRCUITO 3" MAS 3%

PARA FABRICAR ESTAS BATERIAS, ES NECESARIO APORTAR CROQUIS CON MEDIDAS.

BATERIAS MODELO A MEDIDA POLIPROPILENO



Nº TOMAS	REF OVALADA	PVP OVALADA	REF CUADRADA	PVP CUADRADA	REF. RECTANGULAR	PVP RECTANGULAR
4	82344PO		82344PC		-	-
6	82346PO		82346PC		-	-
8	82348PO		82348PC		-	-
10	823410PO		823410PC		-	-
12	82123412PO		82123412PC		-	-
14	82123414PO		82123414PC		-	-
16	82123416PO		82123416PC		-	-
18	82123418PO		82123418PC		-	-
20	82123420PO		82123420PC		82123420PR	
22	82123422PO		82123422PC		82123422PR	
24	82123424PO		82123424PC		82123424PR	
26	82123426PO		82123426PC		82123426PR	
28	82123428PO		82123428PC		82123428PR	
30	82123430PO		82123430PC		82123430PR	

**LAS TOMAS A 1" Y OTRAS MEDIDAS CONSULTAR* LAS SALIDAS A 1", CONSULTAR CIRCUITO 3".
CONSULTAR**

PARA FABRICAR ESTAS BATERIAS, ES NECESARIO APORTAR CROQUIS CON MEDIDAS.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS



CODIGO	MODELOS CON RACOR DN15	P.V.P.
6AC34	JUEGO $\frac{3}{4}$ - $\frac{3}{4}$	
6A34R	VÁLVULA ENTRADA BRIDA RACOR $\frac{3}{4}$	
6A34RR	VÁLVULA SALIDA RACOR $\frac{3}{4}$ – RETENC,	



CODIGO	MODELOS CON RACOR DN15	P.V.P.
6AC78	JUEGO $\frac{3}{4}$ - $\frac{7}{8}$	
6A78R	VÁLVULA ENTRADA BRIDA RACOR $\frac{7}{8}$	
6A34RR	VÁLVULA SALIDA RACOR $\frac{3}{4}$ – RETENC,	



CODIGO	MODELO	P.V.P.
63415	$\frac{3}{4}$	
67813	$\frac{7}{8}$	



CODIGO	DIÁMETRO	MATERIAL	P.V.P.
6234BR	$\frac{3}{4}$ - $\frac{3}{4}$	VALV. BRIDA H, $\frac{3}{4}$	

VÁLVULAS Y ACCESORIOS



CODIGO	MODELOS	P.V.P.
634	JUEGO $\frac{3}{4}$	
634R	JUEGO $\frac{3}{4}$ RETENCION	
61	JUEGO 1"	
61R	JUEGO 1" RETENCION	



CODIGO	MATERIAL	P.V.P.
634RT	JUEGO $\frac{3}{4}$ RETENCION Y TE	
61RT	JUEGO 1" RETENCION Y TE	



CODIGO	MATERIAL	P.V.P.
6VRMM34	VALV. RETENCION M/M $\frac{3}{4}$	
6VRMM1	VALV. RETENCION M/M 1"	



CODIGO	MODELO	P.V.P.
6311A	$\frac{3}{4}$ - $\frac{3}{4}$ CONTADOR 15 mm	
6312A	$\frac{3}{4}$ - $\frac{7}{8}$ CONTADOR 13 mm	



CODIGO	MODELO	P.V.P.
61278	$\frac{1}{2}$ - $\frac{7}{8}$	
61234	$\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$	
6341	$\frac{3}{4}$ - 1"	

VÁLVULAS Y ACCESORIOS



CODIGO	MATERIAL	P.V.P.
632	A. CINCADO	



CODIGO	MATERIAL	P.V.P.
631	A. GALVA.	
631I	INOX	
631P	PPR	



CODIGO	MODELO	P.V.P.
613450	CONEXIÓN MALLA INOX M/H ¾ 50cm	



CODIGO	MODELOS	P.V.P. BRIDA
6034	¾	
60114	1 ¼	
60112	1 ½	
602	2 “	
60212	2 ½	
603	3”	
604	4”	



CODIGO	MATERIAL	P.V.P.
6ETI	PLASTICO	
6ETI2	ALUMINIO 2 FILAS	
6ETI3	ALUMINIO 3 FILAS	

ARMARIOS DE CONTADOR, PUERTAS Y ARQUETAS



CODIGO	1 SERVICIO	P.V.P.
91	METALICO 350 X 600 X 250 mm	
91 P	POLIÉSTER 430 X 315 X 180 mm	

CODIGO	2 SERVICIOS	P.V.P.
92	METALICO 640 X 600 X 250 mm	
92 P	POLIÉSTER 578 X 698 X 234 mm	



CODIGO	3 SERVICIOS	P.V.P.
93	METALICO 820 X 600 X 250 mm	

CODIGO	4 SERVICIOS	P.V.P.
94	METALICO 1000 X 600 X 250 mm	

OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR



CODIGO	1 SERVICIO	P.V.P.
91 M	METALICO 310 X 430 mm	
91 PM	POLIÉSTER 430 X 315 mm	

CODIGO	2 SERVICIOS	P.V.P.
92 M	METALICO 440 X 430 mm	
92 PM	POLIÉSTER 578 X 698 mm	



CODIGO	3 SERVICIOS	P.V.P.
93 M	METALICO 620 X 430 mm	

CODIGO	4 SERVICIOS	P.V.P.
94 M	METALICO 800 X 430 mm	

*OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR


ACCESORIOS BOMBAS DE AGUA

BANCADAS



CODIGO	MEDIDAS	P.V.P.
24030	40X30	
26040	60X40	
28050	80X50	
210065	100X65	
214065	140X65	

PLACA SOPORTE MOTOR



CODIGO	MODELO	P.V. P
29SM	SOPORTE MOTOR BOMBA	
29SMP	SOPORTE MOTOR PARED	

COLECTORES PARA BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE



CODIGO	DESCRIPCION	PVP
29211411	COLECTOR INOX 2 X 1 1/4 X 1 BOMBA 20CM	
2911212	COLECTOR INOX 1 1/2 X 1" X 2 BOMBAS 60 CM	
2921142	COLECTOR INOX 2 X 1 1/4 X 2 BOMBAS 60CM	
292121122	COLECTOR INOX 2 1/2 X 1 1/2 X 2 BOMBAS 60CM	
2931143	COLECTOR INOX 3" X 1 1/4 X 3 BOMBAS 90CM	
29322	COLECTOR INOX 3" X 2" X 2 BOMBAS 60CM	
29323	COLECTOR INOX 3" X 2" X 3 BOMBAS 90CM	

BAJANTES DE CANAL 80 – 90 Y 100 – 110 mm



BAJANTES CON CARA O LISA ADORNO GRABADO EN TUBO ANCLAJE PARED OCULTO DETRÁS


CODIGO	BAJANTES DE 80 – 90 mm	P.V.P.
990	80 – 90 SIN CODO	
990C	80 – 90 CON CODO	

CODIGO	BAJANTES DE 100 – 110 mm	P.V.P.
9110	100 – 110 SIN CODO	
9110C	100 – 110 CON CODO	

CODIGO	LISAS 80 – 90 Y 100 – 110 mm	P.V.P.
990L	80 - 90	
9110L	100 - 110	

***LAS BAJANTES LISAS NO LLEVAN NINGUN TIPO DE ADORNO NI GARRAS**

FABRICADAS CON TUBO GALVANIZADO



***MEDIDAS: 1,92m SIN CODO; 2,05m CON CODO**

***PARA OTRAS MEDIDAS, DISEÑOS, CANTIDADES U OTRAS CONDICIONES CONSULTAR.**

LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA DE LAS BAJANTES QUE ESTEN CONECTADAS DIRECTAMENTE AL ALCANTARILLADO



BATERIAS CENTENO S.L.

FABRICACION DE ELEMENTOS DE FONTANERIA

EMPRESA PERTENECIENTE AL SINAC



POL. EGM PARTIDA MATERNA
C/ PARTIDA MATERNA Nº1
46.600 ALZIRA (VALENCIA)
TELF. 96 240 03 69 - MOVIL 638 05 83 95

pedidos@bateriascenteno.com
bateriascenteno@gmail.com